

FERTILUQ MAG BORO



COMPOSICIÓN

3% p/p de Aminoácidos libres.

3% p/p de Nitrógeno (N) total: 0,3% p/p de Nitrógeno (N) orgánico. 2% p/p de Nitrógeno (N) ureico. 1% p/p de Nitrógeno (N) amoniacal.

10% p/p de Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua.

21% Trióxido de azufre (SO₃) soluble en agua.

4% p/p de Boro (B) soluble en agua.

Aminograma cualitativo y cuantitativo: 3% p/p Lisina.

USOS

Actúa como estimulante del crecimiento y de la producción, también favorece la recuperación de los cultivos que se encuentren en situación de estrés. Mejora la fotosíntesis, regula el balance hídrico y retarda la senescencia de las plantas. Se puede aplicar en olivos, frutales, vid, cítricos, hortícolas, ornamentales, cereales y forrajeros.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicación foliar: 0,20-0,30% (200-300 g/hl), realizar 2 o 4 aplicaciones.

Riego localizado: 2-4 l/ha y aplicación, con una dosis total de 10-20 l/ha, durante todo el ciclo del cultivo.

PRECAUCIONES DE USO

Se debe evitar efectuar el tratamiento en horas de máxima insolación.

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

