



COMPOSICIÓN

15% p/p de extracto húmico total.
10% p/p Ácidos húmicos.
5% p/p Ácidos fúlvicos.
7% p/p de Óxido de Potasio (K_2O) soluble en agua.

USOS

Aporta materia orgánica, en forma de ácidos húmicos y fúlvicos, para favorecer el crecimiento más equilibrado y rápido de las plantas. Es utilizable en todo tipo de cultivos, tanto en el suelo como enmienda orgánica (mejora la estructura del suelo y por lo tanto la aireación y la capacidad de intercambio iónico del suelo; también favorece la asimilación de los nutrientes por las plantas), como por vía foliar.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicación foliar: Se aplica en pulverización foliar normal a la dosis de 150-300 cm^3 por 100L de agua.

Aplicación al suelo: En riego localizado aplicar 15-40L/ha, aplicándolo a lo largo de su ciclo vegetativo y distribuido en una aplicación media semanal.

En riego a manta, aplicar 40-60 L/ha.

Como **enmienda orgánica del suelo**, aplicar entre 60-80L/ha según las necesidades del terreno. Para facilitar **el enraizamiento en los trasplantes**, mojar las raíces de las plantas a trasplantar en una solución del 0,7% al 1%. AHULUQ SM, mejora el comportamiento de las semillas cuando son tratadas en una solución del 20-40%.

PRECAUCIONES DE USO

Evitar efectuar el tratamiento en horas de máxima insolación.

En cítricos aplicar al inicio de la vegetación y antes de las brotaciones de verano en cítricos. Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas y húmedas, en algunas variedades de frutales y otros cultivos.

Para más información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

