



COMPOSICIÓN

- 4,3% p/p de Nitrógeno (N) total.
 - 2,1% p/p de Nitrógeno (N) orgánico.
 - 2,2% p/p de Nitrógeno (N) ureico.
- 2,7% p/p de Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua.
- 4,4% p/p de Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua.
- 4,8% p/p de Aminoácidos libres.
- 8,0% p/p de extracto de algas (*Ascophillum nodosum*).
- 0,16% p/p Manitol.

Aminograma cualitativo: Ácido aspártico (ASP), Alanina (ALA), Arginina (ARG), Cisteína (CYS), Fenilalanina (PHE), Glicina (GLY), Histidina (HIS), Isoleucina (ILE), Leucina (LEU), Metionina (MET), Prolina (PRO), Serina (SER), Tirosina (TYR), Treonina (THR), Triptófano (TRP) y Valina (VAL).

Aminograma cuantitativo: Ácido glutámico 1,66% p/p y Lisina 0,65% p/p.

USOS

WINLUQ-COMPLEX es una mezcla equilibrada de minerales, materia orgánica (14,3% p/p), aminoácidos y otros compuestos orgánicos (bioestimulantes a base de algas, azúcares reductores, ácidos húmicos (1,5% p/p), proteínas, péptidos, polipéptidos, factores de crecimiento, etc.). Su aplicación vía radicular mejora el enraizamiento y como consecuencia un desarrollo más rápido, vigoroso y equilibrado, consiguiendo producciones superiores y de mejor calidad. Actúa también mejorando el aprovechamiento de los abonos al activar la flora microbiana del suelo, la resistencia a las inclemencias del ambiente y a los ataques de plagas. Esta recomendada su aplicación en los siguientes cultivos: Frutales, Vid, Olivo, Agrios, Frutales tropicales, Forestales, Ornamentales, Industriales, Hortícolas, Cereales, Forrajeros, Pastos y cultivos dañados por heladas, granizos o fitotoxicidades.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Las dosis de empleo normales están comprendidas entre los 5-15 L/ha y aplicación, recomendándose de 4 a 5 aplicaciones al inicio de la vegetación. En caso necesario se puede aumentar la dosis hasta un máximo de 25 L/ha. En hortícolas, ornamentales, etc. se emplea a la dosis de 5-10 L/ha. realizando un mínimo de 5 aplicaciones distanciadas 10-15 días, se recomienda iniciar la incorporación inmediatamente después del trasplante. En cultivos hidropónicos aplicar a razón de 5 g/L de solución madre (5 L/m³). El producto es muy concentrado, por lo que se recomienda disolver previamente y facilitar al mismo tiempo su dosificación.

PRECAUCIONES DE USO

Agitar los envases antes de utilizarlos. Se recomienda efectuar un riego después de su aplicación para facilitar su penetración hasta el nivel de las raíces, cuando el producto es aplicado mediante inyección o en zanjas. No mezclar con productos de pH inferior a 6. No mezclar con herbicidas incompatibles con la materia orgánica, con aceites minerales ni nitrato cálcico, nitrato de cinc y ácido fosfórico. Para más información, consultar con nuestro Departamento Técnico Agronómico.

